

PRIMÄR HÖFTPROTESOPERATION

Total och halvprotos



SVENSKA
LEDPROTESREGISTRET

Personnummer

Plats/Sjukhus.....

Datum Sida Höger (1) Vänster (2)

Typ av protos Total (1) Halv (2)

Operationsstart (kniv i hud) :

Operationsslut (hud suterad) :

ASA 1 2 3 4 5 Demens: Ingen (0)

Misstänkt demens el. annan lättare psykisk störning (1)

Längd (cm)..... Vikt (kg).....

Uppenbar demens el. annan allvarlig psykisk störning (2)

Diagnos vid primäroperation (ICD kod).....

Huvudåtgärd = KVÅ 1..... KVÅ2..... KVÅ3..... KVÅ4.....

Trombosprofylax

Nej (0)

Ja, start preop (1)

Ja, start postop (2)

Långtidsbehandling (3)

Tidigare behandling och/eller behandling mer än 90 dagar efter operationen.
Fyll inte i information om trombosprofylax nedan.

Om en kombination av trombosprofylax planeras

Preparatnamn 1.....

Preparatnamn 2.....

Styrka 1.....

Styrka 2.....

Antal gånger per dygn 1.....

Antal gånger per dygn 2.....

Planerad behandlingstid 1 (dygn, max 90 dagar).....

Planerad behandlingstid 2 (dygn, max 90 dagar).....

Antibiotika

Nej (0)

Preparatnamn

Ja, start preop (1)

Ja, start postop (2) Styrka Antal gånger per dygn

Antibiotikastart : Planerad behandlingstid (timmar/dygn)

Snittföring

Direkt lateralt i ryggläge (Hardinge) (1)

Watson-Jones (original) (11)

Bakre snitt i sidoläge (Moore) (2)

Transfemoralt snitt (12)

Direkt lateralt med trokanterosteotomi (3)

Motsvarar inget standardsnitt (13)

Direkt lateralt i sidoläge (Gammer) (4)

Direkt anteriort snitt (DAA) (14)

Y-snitt (triradiärt) (9)

Etiketter klistras på nästa sida

Enhetens kontaktsekreterare registrerar formuläret på: www.slr.registercentrum.se

PRIMÄR HÖFTPROTESOPERATION

Total och halvprotes

Personnummer

ACETABULUM	FEMUR
Cup	Stamkomponent
Cementblandningssystem för cup - alternativt skriv "Cementfritt"	Distal stamkomponent (om tvådelad femurkomponent)
Cementtyp för cup - alternativt skriv "Cementfritt"	Cementblandningssystem för stam - alternativt skriv "Cementfritt"
Eventuell cup 2 (om cup sätts i cup)	Cementtyp för stam - alternativt skriv "Cementfritt"
Cementblandningssystem för eventuell cup 2	Caput
Cementtyp för cup för eventuell cup 2	Eventuellt Caput 2 (vid dubbelartikulerande cup)
Liner/insert	Unipolärt caput / bipolärt caput (endast vid halvprotes!)
Cementblandningssystem för cementserad liner i metallskal	Distal cementplugg
Cementtyp vid cementserad liner i metallskal	